

UNISINSIGHT IPC5X_4X_B32_F04A00_00000058-R31022SP01 版本使用指导书

产品代码	交付件（报价件对外中文描述）
IPC5221-IDS@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC5221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360
IPC5221-IDS@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC5221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600
IPC5221-IDS@MI1-F0800	UNISINSIGHT IPC5221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0800
IPC5421-IDS@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC5421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360
IPC5421-IDS@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC5421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600
IPC5421-IDS@MI1-F0800	UNISINSIGHT IPC5421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0800
IPC4221-IDS@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC4221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360
IPC4221-IDS@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC4221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600
IPC4221-IDS@MI1-F0800	UNISINSIGHT IPC4221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0800
IPC4421-IDS@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC4421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360
IPC4421-IDS@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC4421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600
IPC4421-IDS@MI1-F0800	UNISINSIGHT IPC4421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0800
IPC5221-AT-I@MSI1-F0360	UNISINSIGHT IPC5221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0360
IPC5221-AT-I@MSI1-F0600	UNISINSIGHT IPC5221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0600
IPC5221-AT-I@MSI1-F0800	UNISINSIGHT IPC5221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0800
IPC5221-AT-I@MSI1-F1200	UNISINSIGHT IPC5221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F1200
IPC5421-AT-I@MSI1-F0360	UNISINSIGHT IPC5421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0360
IPC5421-AT-I@MSI1-F0600	UNISINSIGHT IPC5421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0600
IPC5421-AT-I@MSI1-F0800	UNISINSIGHT IPC5421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0800
IPC5421-AT-I@MSI1-F1200	UNISINSIGHT IPC5421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F1200
IPC4221-AT-I@MSI1-F0360	UNISINSIGHT IPC4221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0360
IPC4221-AT-I@MSI1-F0600	UNISINSIGHT IPC4221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0600
IPC4221-AT-I@MSI1-F0800	UNISINSIGHT IPC4221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0800
IPC4221-AT-I@MSI1-F1200	UNISINSIGHT IPC4221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F1200
IPC4421-AT-I@MSI1-F0360	UNISINSIGHT IPC4421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0360
IPC4421-AT-I@MSI1-F0600	UNISINSIGHT IPC4421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0600
IPC4421-AT-I@MSI1-F0800	UNISINSIGHT IPC4421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0800
IPC4421-AT-I@MSI1-F1200	UNISINSIGHT IPC4421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F1200
IPC5421-AT-L@MSL1-F0360	UNISINSIGHT IPC5421-AT-L 400 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0360
IPC5421-AT-L@MSL1-F0600	UNISINSIGHT IPC5421-AT-L 400 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0600
IPC4421-AT-L@MSL1-F0360	UNISINSIGHT IPC4421-AT-L 400 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0360
IPC4421-AT-L@MSL1-F0600	UNISINSIGHT IPC4421-AT-L 400 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0600
IPC5231-IDS@MI1-F0280	UNISINSIGHT IPC5231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0280
IPC5231-IDS@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC5231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0360
IPC5231-IDS@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC5231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0600
IPC5431-IDS@MI1-F0280	UNISINSIGHT IPC5431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0280
IPC5431-IDS@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC5431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0360
IPC5431-IDS@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC5431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0600
IPC4231-IDS@MI1-F0280	UNISINSIGHT IPC4231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0280
IPC4231-IDS@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC4231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0360
IPC4231-IDS@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC4231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0600
IPC4431-IDS@MI1-F0280	UNISINSIGHT IPC4431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0280
IPC4431-IDS@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC4431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0360

IPC4431-IDS@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC4431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0600
IPC5221-AT-L@MSL1-F0360	UNISINSIGHT IPC5221-AT-L 200 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0360
IPC5221-AT-L@MSL1-F0600	UNISINSIGHT IPC5221-AT-L 200 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0600
IPC4221-AT-L@MSL1-F0360	UNISINSIGHT IPC4221-AT-L 200 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0360
IPC4221-AT-L@MSL1-F0600	UNISINSIGHT IPC4221-AT-L 200 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0600
IPC5421-I@MI1-F0360	UNISINSIGHT IPC5421-I 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360
IPC5421-I@MI1-F0600	UNISINSIGHT IPC5421-I 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600
IPC5421-I@MI1-F0800	UNISINSIGHT IPC5421-I 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0800
IPC5232-IZ@ I1-Z2812	UNISINSIGHT IPC5232-IZ 200 万普惠智能红外变焦半球网络摄像机-I1-Z2812
IPC4232-IZ@ I1-Z2812	UNISINSIGHT IPC4232-IZ 200 万普惠智能红外变焦半球网络摄像机-I1-Z2812
IPC5222-I@ MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC5222-I 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812
IPC5222-I@ MI2-Z0624	UNISINSIGHT IPC5222-I 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z0624
IPC4222-I@ MI2-Z2812	UNISINSIGHT IPC4222-I 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812
IPC5232-IF@I1-F0600	UNISINSIGHT IPC5232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0600
IPC4232-IF@I1-F0360	UNISINSIGHT IPC4232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0360
IPC5432-IF@I1-F0280	UNISINSIGHT IPC5432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0280
IPC5432-IF@I1-F0360	UNISINSIGHT IPC5432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0360
IPC4432-IF@I1-F0280	UNISINSIGHT IPC4432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0280
IPC5232-IF@I1-F0360	UNISINSIGHT IPC5232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0360
IPC4232-IF@I1-F0280	UNISINSIGHT IPC4232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0280
IPC5232-IF@I1-F0280	UNISINSIGHT IPC5232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0280
IPC4232-IF@I1-F0800	UNISINSIGHT IPC4232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0800
IPC5432-IF@I1-F0800	UNISINSIGHT IPC5432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0800
IPC4432-IF@I1-F0800	UNISINSIGHT IPC4432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0800
IPC5232-IF@I1-F0800	UNISINSIGHT IPC5232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0800
IPC4232-IF@I1-F0600	UNISINSIGHT IPC4232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0600
IPC5432-IF@I1-F0600	UNISINSIGHT IPC5432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0600
IPC4432-IF@I1-F0360	UNISINSIGHT IPC4432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0360
IPC4432-IF@I1-F0600	UNISINSIGHT IPC4432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0600

Copyright © 2021 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。
 非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



目 录

- 1 版本信息..... 4
 - 1.1 版本号..... 4
 - 1.2 历史版本信息..... 4
 - 1.3 版本发布原因..... 4
- 2 版本使用限制及注意事项..... 4
- 3 存在问题与规避措施..... 4
- 4 解决问题列表..... 4
- 附录 A 版本升级操作指导 5

本文介绍了 R31022SP01 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载 R31022SP01 版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。

1 版本信息

1.1 版本号

外部版本号: IPC5X_4X_B32_F04A00_00000058-R31022SP01

内部版本号: IPC-V500R002B09D022SP01

版本号查询方式:登录摄像机 web,点击右上角“系统”,点击左侧“系统信息”,可直接查看程序版本号。

1.2 历史版本信息

历史版本信息表

内部版本号	外部版本号	基础版本号	发布日期	备注
IPC-V500R002B09D022SP01	R31022SP01	R31016SP01	2021-12-10	正式版本
IPC-V500R002B09D016SP01	R31016SP01	R31014SP01	2021-9-26	正式版本
IPC-V500R002B09D014SP01	R31014SP01	R31002SP15	2021-8-27	正式版本
IPC-V500R002B01D002SP15	R31002SP15	E31002SP12	2021-8-3	正式版本
IPC-V500R002B01D002SP12	E31002SP12	E31002SP10	2021-6-23	ESS版本
IPC-V500R002B01D002SP10	E31002SP10	E31002SP07	2021-6-5	ESS版本
IPC-V500R002B01D002SP07	E31002SP07	E31002SP05	2021-4-26	ESS版本
IPC-V500R002B01D002SP05	E31002SP05	A30002SP01	2021-4-10	ESS版本

1.3 版本发布原因

- 修复 5 系 3 寸半球人脸抓拍失效的问题;

2 版本使用限制及注意事项

- 无;

3 存在问题与规避措施

- D202103240170 【前端】【D002SP03】【稳定性拷机】B3 400W 定焦筒安装人脸抓拍算法稳定性运行拷机，运行 3 天左右设备生成 live 的 core 严重

- D202012300194 【前端】【B3_400W 筒机】【D001SP04】【解析】400w 设备因为缓存不足导致多目标场景下漏抓，实测多目标地铁口人脸抓拍率仅为 49.21%，误抓 0，多抓 0。严重

4 解决问题列表

- 修复修改 IP 和 web 界面重启导致设备无法立即正常启动问题

附录 A 版本升级操作指导

- (1) 将设备接好电源与网线后，在 ie 浏览器登录设备 web 网页，地址为设备 ip，默认为：192.168.0.10，web 页面如图 1 所示：




图1 web 页面

- (2) 输入账号密码进行登录；
发货软件初次登录会提示设置密码，使用设置的密码进行登录，登录成功后如图 2 所示：




图2 预览界面

(3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图 3 所示：




图3 系统页面

(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图 4 子选项，点击“维护”，进入维护页面：




图4 维护页面

- (5) 在维护页面下方有升级选项，如图 5 所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”：




图5 升级选项

- (6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转：




图6 升级文件导入

- (7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。

注意：升级过程中请不要断开网络和电源！




图7 升级跳转页面