

UNISINSIGHT IPC5X_4X_B32_F04A00_00000058-R32009SP10 版本说明书

| 产品代码 | 交付件（报价件对外中文描述） |
|-------------------------|--|
| IPC5221-IDS@MI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360 |
| IPC5221-IDS@MI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600 |
| IPC5221-IDS@MI1-F0800 | UNISINSIGHT IPC5221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0800 |
| IPC5421-IDS@MI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360 |
| IPC5421-IDS@MI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600 |
| IPC5421-IDS@MI1-F0800 | UNISINSIGHT IPC5421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0800 |
| IPC4221-IDS@MI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC4221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360 |
| IPC4221-IDS@MI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC4221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600 |
| IPC4221-IDS@MI1-F0800 | UNISINSIGHT IPC4221-IDS 200 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0800 |
| IPC4421-IDS@MI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC4421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360 |
| IPC4421-IDS@MI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC4421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600 |
| IPC4421-IDS@MI1-F0800 | UNISINSIGHT IPC4421-IDS 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0800 |
| IPC5221-AT-I@MSI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0360 |
| IPC5221-AT-I@MSI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0600 |
| IPC5221-AT-I@MSI1-F0800 | UNISINSIGHT IPC5221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0800 |
| IPC5221-AT-I@MSI1-F1200 | UNISINSIGHT IPC5221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F1200 |
| IPC5421-AT-I@MSI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0360 |
| IPC5421-AT-I@MSI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0600 |
| IPC5421-AT-I@MSI1-F0800 | UNISINSIGHT IPC5421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0800 |
| IPC5421-AT-I@MSI1-F1200 | UNISINSIGHT IPC5421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F1200 |
| IPC4221-AT-I@MSI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC4221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0360 |
| IPC4221-AT-I@MSI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC4221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0600 |
| IPC4221-AT-I@MSI1-F0800 | UNISINSIGHT IPC4221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0800 |
| IPC4221-AT-I@MSI1-F1200 | UNISINSIGHT IPC4221-AT-I 200 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F1200 |
| IPC4421-AT-I@MSI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC4421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0360 |
| IPC4421-AT-I@MSI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC4421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0600 |
| IPC4421-AT-I@MSI1-F0800 | UNISINSIGHT IPC4421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F0800 |
| IPC4421-AT-I@MSI1-F1200 | UNISINSIGHT IPC4421-AT-I 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSI1-F1200 |
| IPC5421-AT-L@MSL1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5421-AT-L 400 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0360 |
| IPC5421-AT-L@MSL1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5421-AT-L 400 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0600 |
| IPC4421-AT-L@MSL1-F0360 | UNISINSIGHT IPC4421-AT-L 400 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0360 |
| IPC4421-AT-L@MSL1-F0600 | UNISINSIGHT IPC4421-AT-L 400 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0600 |
| IPC5231-IDS@MI1-F0280 | UNISINSIGHT IPC5231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0280 |
| IPC5231-IDS@MI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0360 |
| IPC5231-IDS@MI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0600 |
| IPC5431-IDS@MI1-F0280 | UNISINSIGHT IPC5431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0280 |
| IPC5431-IDS@MI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0360 |
| IPC5431-IDS@MI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0600 |
| IPC4231-IDS@MI1-F0280 | UNISINSIGHT IPC4231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0280 |
| IPC4231-IDS@MI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC4231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0360 |
| IPC4231-IDS@MI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC4231-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0600 |
| IPC4431-IDS@MI1-F0280 | UNISINSIGHT IPC4431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0280 |
| IPC4431-IDS@MI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC4431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0360 |

| | |
|-------------------------|--|
| IPC4431-IDS@MI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC4431-IDS 200 万普惠智能红外定焦海螺半球网络摄像机-MI1-F0600 |
| IPC5221-AT-L@MSL1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5221-AT-L 200 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0360 |
| IPC5221-AT-L@MSL1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5221-AT-L 200 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0600 |
| IPC4221-AT-L@MSL1-F0360 | UNISINSIGHT IPC4221-AT-L 200 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0360 |
| IPC4221-AT-L@MSL1-F0600 | UNISINSIGHT IPC4221-AT-L 200 万普惠智能柔光定焦全彩声光警戒筒型网络摄像机-MSL1-F0600 |
| IPC5421-I@MI1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5421-I 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0360 |
| IPC5421-I@MI1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5421-I 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0600 |
| IPC5421-I@MI1-F0800 | UNISINSIGHT IPC5421-I 400 万普惠智能红外定焦筒型网络摄像机-MI1-F0800 |
| IPC5232-IZ@ I1-Z2812 | UNISINSIGHT IPC5232-IZ 200 万普惠智能红外变焦半球网络摄像机-I1-Z2812 |
| IPC4232-IZ@ I1-Z2812 | UNISINSIGHT IPC4232-IZ 200 万普惠智能红外变焦半球网络摄像机-I1-Z2812 |
| IPC5222-I@ MI2-Z2812 | UNISINSIGHT IPC5222-I 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812 |
| IPC5222-I@ MI2-Z0624 | UNISINSIGHT IPC5222-I 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z0624 |
| IPC4222-I@ MI2-Z2812 | UNISINSIGHT IPC4222-I 200 万普惠智能红外变焦筒型网络摄像机-MI2-Z2812 |
| IPC5232-IF@I1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0600 |
| IPC4232-IF@I1-F0360 | UNISINSIGHT IPC4232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0360 |
| IPC5432-IF@I1-F0280 | UNISINSIGHT IPC5432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0280 |
| IPC5432-IF@I1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0360 |
| IPC4432-IF@I1-F0280 | UNISINSIGHT IPC4432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0280 |
| IPC5232-IF@I1-F0360 | UNISINSIGHT IPC5232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0360 |
| IPC4232-IF@I1-F0280 | UNISINSIGHT IPC4232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0280 |
| IPC5232-IF@I1-F0280 | UNISINSIGHT IPC5232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0280 |
| IPC4232-IF@I1-F0800 | UNISINSIGHT IPC4232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0800 |
| IPC5432-IF@I1-F0800 | UNISINSIGHT IPC5432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0800 |
| IPC4432-IF@I1-F0800 | UNISINSIGHT IPC4432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0800 |
| IPC5232-IF@I1-F0800 | UNISINSIGHT IPC5232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0800 |
| IPC4232-IF@I1-F0600 | UNISINSIGHT IPC4232-IF 200 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0600 |
| IPC5432-IF@I1-F0600 | UNISINSIGHT IPC5432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0600 |
| IPC4432-IF@I1-F0360 | UNISINSIGHT IPC4432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0360 |
| IPC4432-IF@I1-F0600 | UNISINSIGHT IPC4432-IF 400 万普惠智能红外定焦半球型网络摄像机-I1-F0600 |

Copyright © 2022 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。
 非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



目 录

- 1 版本信息..... 4
 - 1.1 版本号.....4
 - 1.2 历史版本信息.....4
 - 1.3 版本配套表.....4
 - 1.4 版本升级注意事项.....5
- 2 软件特性变更说明..... 5
- 3 操作方式变更说明..... 5
- 4 版本使用限制及注意事项..... 5
- 5 存在问题与规避措施..... 5
- 6 解决问题列表..... 5
- 7 相关资料..... 6
 - 7.1 相关资料清单.....6
 - 7.2 资料获取方式.....6
- 8 技术支持..... 6
- 附录 A 版本升级操作指导 6

本文介绍了 R32009SP10 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载 R32009SP10 版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。

本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。

1 版本信息

1.1 版本号

外部版本号: IPC5X_4X_B32_F04A00_00000058-R32009SP10

版本号查询方式: 登录摄像机 web，点击右上角“系统”，点击左侧“系统信息”，可直接查看程序版本号。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

| 版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
|------------|------------|------------|-------|----|
| R32009SP10 | R31022SP01 | 2022-2-24 | 正式版本 | |
| R31022SP01 | R31016SP01 | 2021-12-10 | 正式版本 | |
| R31016SP01 | R31014SP01 | 2021-9-26 | 正式版本 | |
| R31014SP01 | R31002SP15 | 2021-8-27 | 正式版本 | |
| R31002SP15 | E31002SP12 | 2021-8-3 | 正式版本 | |
| E31002SP12 | E31002SP10 | 2021-6-23 | ESS版本 | |

1.3 版本配套表



注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

| 产品系列 | 软件对外版本信息 |
|------------|-----------------------|
| ES3024-VMS | E01013SP04 |
| EC200系列 | E02002SP15 |
| NVR2016 | E02001SP21 |
| M2 NVR | 3.2.3.99914 |
| M1 NVR | DVRS_V9.11.0.20180626 |

| 产品系列 | 软件对外版本信息 |
|------------|-------------------|
| 搜索工具 | BTC-V1.1.2(R) |
| 华智远见APP | 安卓1.4.2/IOS 1.4.4 |
| 华智远识视频管理软件 | 1.2.0 (R) |

版本升级注意事项

无

2 软件特性变更说明

- 无 4 系设备支持华智远见 app 上云功能；
- 4/5 系设备 AI 侦测算法增加支持辅助应用查看算法抓图功能

3 操作方式变更说明

无

4 版本使用限制及注意事项

无；

5 存在问题与规避措施

1. D202202180094

- 问题现象:【B3 前后端合一】【D009SP10】【兼容性】声光警戒筒从 B3 主线版本(D023SP01)升至合一版本 D009SP10 时, 声警戒配置未做兼容
- 问题产生条件: 在警戒声中选择第 2 个, 实际播放第一个警戒声, 选择第三个, 实际播放第二个警戒声
- 规避措施: 重新配置 警戒声音

2. D202202190019

- 问题现象:【前端】【前后端合一】【D009SP10】【隐私遮蔽】图像开启镜像或者旋转后, 设置隐私遮蔽后重启设备, 隐私遮蔽位置会改变
- 问题产生条件: 设置隐私遮蔽后重启设备;
- 规避措施: 重启后重新设置隐私遮蔽区域

6 解决问题列表

7 相关资料

7.1 相关资料清单

- 华智 IPC 产品_用户 FAQ

7.2 资料获取方式

联系 UNISINSIGHT 技术支持获取。

8 技术支持


技术支持热线电话：400-688-6363（手机、固话均可拨打）

网址：www.unisinsight.com

附录 A 版本升级操作指导

- (1) 将设备接好电源与网线后，在 ie 浏览器登录设备 web 网页，地址为设备 ip，默认为：192.168.0.10，web 页面如图 1 所示：

图1 web 页面




Copyright © 2018-2019 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利

- (2) 输入账号密码进行登录；


发货软件初次登录会提示设置密码，使用设置的密码进行登录，登录成功后如图 2 所示：

图2 预览界面




(3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图 3 所示：

图3 系统页面



(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图 4 子选项，点击“维护”，进入维护页面：

图4 维护页面



(5) 在维护页面下方有升级选项，如图 5 所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”：

图5 升级选项



(6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转：

图6 升级文件导入



(7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。



注意

升级过程中请不要断开网络和电源！

图7 升级跳转页面

